Scheda tecnica

Profilo paracolpi angolare C35

Codice articolo	1102130	**Minimo d'ordine**	5 Pezzo
Colore	Giallo / nero	**EAN minimo d'ordine**	4005546735696
Confezionamento	Conf. da 5 pezzi	**Peso confezione (lordo)**	2607.6 G
EAN	4005546735689	**Paese d'origine**	CN

Descrizione prodotto

• Profilo di protezione angolare adesivo dalla forma arrotondata in schiuma poliuretanica flessibile
• Per uso interno
• Utilizzabile in aree di produzione, reparti spedizioni e magazzini, scantinati, scale, garage, su pareti e travetti, scaffali e armadi, nonché su macchine, carrelli di stoccaggio, ecc.
• Per segnalare punti pericolosi, proteggere superfici e pareti e prevenire infortuni
• I profili possono essere tagliati alla lunghezza desiderata con un taglierino affilato
• Colore conforme alla norma ASR A1.3, simile a RAL 1003/9004 (giallo segnale / nero segnale)
• Classe di incendio conforme alla norma DIN EN 13501-1:2018-12 classe E
• Resistente alla temperatura da -30°C a +70°C
• Lunghezza profilo: 1 m
• Superficie adesiva: 35 mm su entrambi i lati

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm)	47
Altezza esterna (mm)	47
Larghezza esterna	1,000 mm
Marchio	DURABLE

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Profilo paracolpi angolare C35

Larghezza interna (mm)	35
Altezza interna (mm)	35
Tipologia di adesivo	Permanente
Spessore materiale	12 mm
Colori speciali	Simile a giallo segnale RAL 1003 / nero segnale RAL 9004

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

DURABLE
SINCE 1920

PROFILI PARACOLPI

Per la segnalazione di punti pericolosi e la prevenzione da infortuni dovuti a urti

Applicazione facile e versatile

Adatti per l'uso in ambienti interni

Prevenzione da infortuni e danni dovuti a urti

Profili paracolpi

Rivestire e contrassegnare punti spigolosi e sporgenti con strumenti specifici antiurto li rende visibili e sicuri, prevenendo infortuni e proteggendo dai danni anche la superficie di macchinari, scaffali e pareti.
I profili paracolpi adesivi sono versatili e adatti all'uso in ambienti interni e permettono di segnalare punti pericolosi e prevenire infortuni e danni da urti.

Profili paracolpi angolari
Utilizzabili in aree di produzione, reparti spedizioni e magazzini, in scantinati, scale, garage, su pareti e travetti, scaffali e armadi nonché su macchinari, carrelli di stoccaggio, ecc. Adatti per segnalare punti pericolosi, proteggere superfici e pareti e prevenire infortuni dovuti da urti

 # 1100

 # 1101

 # 1102

Profili paracolpi per superfici
Utilizzabili in aree di produzione, reparti spedizioni e magazzini, in scantinati, scale, garage, su pareti e travetti, scaffali e armadi nonché su macchinari, carrelli di stoccaggio, ecc. Adatti per segnalare punti pericolosi, proteggere superfici e pareti e prevenire infortuni dovuti da urti

 # 1109

 # 1107

 # 1108

Profili paracolpi per superfici tubolari
Utilizzabili su superfici tubolari con diametro di 20–40 mm presenti ad es. in prossimità di marciapiedi o passaggi pedonali oppure in aree di produzione, reparti spedizioni e magazzini, scalinate o in ambienti stretti come scantinati o garage, ecc.
Adatti per segnalare punti pericolosi, proteggere le superfici tubolari e prevenire infortuni dovuti ad urti.

 # 1115

Profili paracolpi per spigoli
Ideali per mettere in sicurezza scaffali, pedane, travi a T in aree di produzione, reparti spedizioni e magazzini, scantinati, scalinate e garage.
Adatti per segnalare punti pericolosi, prevenire infortuni dovuti a urti ed evitare danni a veicoli e carrelli.

 # 1126

 # 1127

- I profili possono essere tagliati alla lunghezza desiderata con un taglierino
- Colore simile a RAL 1004/9003 (giallo segnale/ nero segnale), conforme alla norma ASR A1.3
- Classe di incendio conforme alla norma DIN EN 13501-1 /classe E
- Resistenti a temperature da -30° C a +70° C
- Lunghezza profilo: 1 m

Prodotto	Cod. art.	Colore	Confezionamento
Profilo paracolpi angolare C25R	1100	130 giallo/nero	Confezione da 5 pz.
Profilo paracolpi angolare C19	1101	130 giallo/nero	Confezione da 5 pz.
Profilo paracolpi angolare C35	1102	130 giallo/nero	Confezione da 5 pz.
Profilo paracolpi per superfici S10	1107	130 giallo/nero	Confezione da 5 pz.
Profilo paracolpi per superfici S20	1108	130 giallo/nero	Confezione da 5 pz.
Profilo paracolpi per superfici S32R	1109	130 giallo/nero	Confezione da 5 pz.
Profilo paracolpi per superfici tubolari P30	1115	130 giallo/nero	Confezione da 5 pz.
Profilo paracolpi per spigoli E8R	1126	130 giallo/nero	Confezione da 5 pz.
Profilo paracolpi per spigoli E8	1127	130 giallo/nero	Confezione da 5 pz.



Profilo paracolpi angolare C25R
#1100-130



Profilo paracolpi angolare C19
#1101-130



Profilo paracolpi angolare C35
#1102-130



Profilo paracolpi per superfici S10
#1107-130



Profilo paracolpi per superfici S20
#1108-130



Profilo paracolpi per superfici S32R
#1109-130



Profilo paracolpi per superfici tubolari P30
#1115-130



Profilo paracolpi per spigoli E8R
#1126-130



Profilo paracolpi per spigoli E8
#1127-130